

Catálogo de Honorarios Médicos y Quirúrgicos para Gastos Médicos Colectivo y Colectivo Empresarial*

Estos porcentajes junto con la Base de Honorarios contratada en tu Plan, te permitirán calcular los honorarios del Cirujano y a partir de estos los del Anestesiólogo y Ayudante(s)

Para acceder a mayor información puedes llamar a los teléfonos:

Ciudad de México (55) 53 26 95 00

Lada sin costo 01 800 906 2100

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| MASTECTOMIA PARCIAL (LUMPECTOMIA, CUADRANTECTOMIA, SEGMENTECTOMIA). | MASTECTOMIA | 19.30% |
| MASTECTOMIA PARCIAL (LUMPECTOMIA, CUADRANTECTOMIA, SEGMENTECTOMIA): CON LINFADENECTOMIA AXILAR | MASTECTOMIA | 26.60% |
| MASTECTOMIA RADICAL, INCLUYENDO MUSCULOS PECTORALES Y GANGLIOS LINFATICOS AXILARES | MASTECTOMIA | 35.50% |
| MASTECTOMIA RADICAL, TIPO URBAN, INCLUYENDO MUSCULOS PECTORALES Y GANGLIOS LINFATICOS AXILARES Y GANGLIOS LINFATICOS MAMARIOS INTERNOS | MASTECTOMIA | 35.50% |
| MASTECTOMIA RADICAL MODIFICADA, INCLUYENDO GANGLIOS LINFATICOS AXILARES, CON O SIN MUSCULOS PECTORAL MENOR, PERO EXCLUYENDO MUSCULO PECTORAL MAYOR | MASTECTOMIA | 35.50% |
| INSERCIÓN DIFERIDA DE PROTESIS DESPUES DE MASTOPEXIA , MASTECTOMIA O EN LA RECONSTRUCCION DE LA MAMA | MASTECTOMIA | 28.20% |
| ARTROTOMIA DE LA RODILLA CON EXTIRPACION DEL CARTILAGO SEMILUNAR (MENISECTOMIA) : MEDIAL Y LATERAL | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 29.30% |
| CORRECCION DE HALLUX RIGIDUS MEDIANTE QUEILECTOMIA (REGULACION DE LOS BORDES DE LA ARTICULACION) CON LIBERACION CAPSULAR Y DESBRIDAMIENTO DE LA PRIMERA ARTICULACION METATARSOFALANGICA | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 19.70% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : EXOSTECTOMIA SIMPLE (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO SILVER) | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 20.00% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : PROCEDIMIENTO TIPO KELLER, MCBRIDE O MAYO | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 26.60% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : PROCEDIMIENTO TIPO KELLER, MCBRIDE O MAYO | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 26.60% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : RESECCION DE LA ARTICULACION CON IMPLANTE | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 24.80% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : CON TRASPLANTE DE TENDON (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO JOPLIN) | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 31.10% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : CON TRASPLANTE DE TENDON (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO JOPLIN) | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 31.10% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : CON OSTEOTOMIA METATARSAL (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO MITCHELL, CHEVRON, CONCENTRICO) | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 34.90% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : PROCEDIMIENTO TIPO LAPIDUS | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 26.10% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : PROCEDIMIENTO TIPO LAPIDUS | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 26.10% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : MEDIANTE OSTEOTOMIA DE FALANGE PROXIMAL (EXTIRPACION EN CUÑA DE LA BASE DE LA FALANGE) (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO AKIN) | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 27.80% |
| CORRECCION DE HALLUX VALGUS CON O SIN SESAMOIDECTOMIA : MEDIANTE DOBLE OSTEOTOMIA | CORRECCION DE HALLUX VALGUS | 33.40% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : PARA CAPSULORRAFIA INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 32.90% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : PARA CORRECCION DE LESION SLAP (LABRUM SUPERIOR DE ANTERIOR A POSTERIOR) INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 32.90% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : PARA SINOVECTOMIA COMPLETA, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 13.50% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : PARA DESBRIDAMIENTO COMPLETO, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 14.40% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : PARA DESCOMPRESION DEL ESPACIO SUBACROMIAL, CON ACROMIOPLASTIA PARCIAL, CON O SIN LIBERACION CORACOACROMIAL, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 24.40% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO : CON REPARACION DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 32.90% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON LIBERACION LATERAL (RETINACULO LATERAL, ES DECIR, ESTIRAMIENTO DE LOS LIGAMENTO PATELOFEMORAL Y PATELOTIBIAL), INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 30.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : PARA EXTIRPACION DE CUERPO SUELTO O CUERPO EXTRAÑO (EJEMPLO: FRAGMENTACION POR OSTEOCONDritis DISECANTE, FRAGMENTACION CARTILAGINOSA), INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON SINOVECTOMIA LIMITADA (EJEMPLO: PLICAS O PLIEGUES), INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON SINOVECTOMIA MAYOR, 2 O MAS COMPARTIMIENTOS (EJEMPLO: LATERAL O MEDIAL), INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON DESBRIDAMIENTO / RASURADO DE CARTILAGO ARTICULAR (CONDROPLASTIA), INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 30.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : ARTROPLASTIA POR ABRASION (INCLUYE CONDROPLASTIA CUANDO SE REALIZA) O MULTIPLES TREPANACIONES O MICRO FRACTURAS, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 30.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON MENISECTOMIA MEDIAL Y LATERAL, INCLUYENDO RASURADO DE MENISCO, INCLUYENDO EL DESBRIDAMIENTO / RASURADO DE LOS CARTILAGOS ARTICULARES (CONDROPLASTIA), MISMO COMPARTIMIENTO O COMPARTIMIENTO SEPARADO (S) CUANDO SE REA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 40.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON MENISECTOMIA MEDIAL O LATERAL, INCLUYENDO RASURADO DE MENISCO), INCLUYENDO EL DESBRIDAMIENTO / RASURADO DE LOS CARTILAGOS ARTICULARES (CONDROPLASTIA), MISMO COMPARTIMIENTO O COMPARTIMIENTO SEPARADO (S) CUANDO SE RE | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON CORRECCION DE MENISCO MEDIAL O LATERAL, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON CORRECCION DE MENISCO MEDIAL Y LATERAL, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 40.00% |
| ARTROSCOPIA QUIRURGICA DE RODILLA : CON LISIS DE ADHERENCIAS, CON O SIN MANIPULACION, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ARTROSCOPIA DE RODILLA | 35.00% |
| CORRECCION, AUMENTO O RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR ASISTIDO ARTROSCOPICAMENTE, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | LIGAMENTO CRUZADO | 40.00% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| CORRECCION, AUMENTO O RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR ASISTIDO ARTROSCOPICAMENTE, INCLUYE ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA | LIGAMENTO CRUZADO | 40.00% |
| RINOPLASTIA PRIMARIA : SOBRE CARTILAGOS LATERALES Y ALARES Y/O ELEVACION DE LA PUNTA DE LA NARIZ | RINOSEPTOPLASTIA | 25.00% |
| RINOPLASTIA PRIMARIA : COMPLETA QUE INCLUYE PARTES EXTERNAS, PIRAMIDE NASAL, CARTILAGOS LATERALES Y ALARES Y/O ELEVACION DE LA PUNTA DE LA NARIZ | RINOSEPTOPLASTIA | 25.00% |
| RINOPLASTIA PRIMARIA : QUE INCLUYE CORRECCION DEL TABIQUE NASAL, PARTES EXTERNAS, PIRAMIDE NASAL, CARTILAGOS LATERALES Y ALARES Y/O ELEVACION DE LA PUNTA DE LA NARIZ | RINOSEPTOPLASTIA | 25.00% |
| RINOPLASTIA SECUNDARIA : REVISION INTERMEDIA SOBRE EL HUESO CON OSTEOTOMIAS | RINOSEPTOPLASTIA | 25.00% |
| RINOPLASTIA SECUNDARIA : REVISION MAYOR SOBRE LA PUNTA DE LA NARIZ Y EL HUESO CON OSTEOTOMIAS | RINOSEPTOPLASTIA | 25.00% |
| SEPTOPLASTIA O RESECCION DE MUCOSA, CON O SIN INCISION DEL CARTILAGO, REEMPLAZO O REMODELACION CON INJERTO | RINOSEPTOPLASTIA | 42.00% |
| EMBOLIZACION DE FIBROMA O LEIOMIOMA UTERINO QUE INCLUYE LA VIA DE ABORDAJE PERCUTANEA, EL ACCESO VASCULAR, SELECCION DEL VASO, EMBOLIZACION Y TODA LA SUPERVISION E INTERPRETACION RADIOLOGICA LA RUTA INTRAPROCEDIMIENTO Y TODAS LAS IMAGENES NECESARIAS PARA | MIOMECTOMIA | 24.20% |
| LIGADURA Y DIVISION DE VENA SAFENA LARGA EN LA UNION SAFENOFEMORAL O INTERRUPCIONES DISTALES : UNILATERAL | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 13.80% |
| LIGADURA, DIVISION Y DENUADACION DE SAFENA CORTA : UNILATERAL | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 13.80% |
| LIGADURA, DIVISION Y DENUADACION DE VENA SAFENA LARGA DESDE LA UNION SAFENOFEMORAL HASTA LA RODILLA O POR DEBAJO DE ELLA : UNILATERAL | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 13.80% |
| LIGADURA, DIVISION Y DENUADACION COMPLETA DE VENA SAFENA LARGA O CORTA CON EXCISION RADICAL DE ULCERA E INJERTO DE PIEL Y/O INTERRUPCION DE VENAS COMUNICANTES DE LA PIERNA, CON EXCISION DE LA FASCIA PROFUNDA : UNILATERAL | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 37.30% |
| LIGADURA DE VENAS PERFORANTES, SUBFASCIAL RADICAL (TIPO LINTON) INCLUYENDO INJERTO DE PIEL CUANDO ES REALIZADO, TECNICA ABIERTA 1 PIERNA | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 34.90% |
| LIGADURA DE VENA (S) PERFORANTE, SUBFASCIAL ABIERTA INCLUYENDO LA ORIENTACION POR ULTRASONIDO CUANDO ES REALIZADA, 1 PIERNA | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 18.00% |
| FLEBECTOMIA POR PUNCION DE VENAS VARICOSAS, 1 EXTREMIDAD : DE MAS DE 20 INCISIONES | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 17.90% |
| LIGADURA Y DIVISION DE VENA SAFENA CORTA A NIVEL DE LA UNION SAFENOFEMORAL (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 7.50% |
| LIGADURA, DIVISION Y/O EXCISION DE VENA VARICOSA AGRUPADAS (EN RACIMO) | LIGADURA DE VENA VARICOSA | 8.40% |
| AMIGDALECTOMIA Y ADENOIDECTOMIA : EN MENORES DE 12 AÑOS | AMIGDALECTOMIA | 20.50% |
| AMIGDALECTOMIA Y ADENOIDECTOMIA : EN MAYORES A 12 AÑOS | AMIGDALECTOMIA | 21.00% |
| AMIGDALECTOMIA PRIMARIA O SECUNDARIA : EN MENORES DE 12 AÑOS | AMIGDALECTOMIA | 20.00% |
| AMIGDALECTOMIA PRIMARIA O SECUNDARIA : EN MAYORES A 12 AÑOS | AMIGDALECTOMIA | 20.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PRIMERA EXAMINACION SIMPLE (EJEMPLO: CON ENDOSCOPIA FLEXIBLE DE DIAMETRO PEQUEÑO) (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : DIAGNOSTICA, CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON INYECCIONES DIRECTAS A LA SUBMUCOSA DE CUALQUIER SUSTANCIA QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON EXAMEN ULTRASONICO ENDOSCOPICO LIMITADO AL ESOFAGO QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 5.60% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON ASPIRACION / BIOPSIA (S) CON AGUJA FINA MURALES O INTRAMURALES GUIADA MEDIANTE ULTRASONIDO TRANSENDOSCOPICO DEL ESOFAGO QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOS | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON BIOPSIA UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON DRENAJE TRANSMURAL DE PSEUDOQUISTE QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON COLOCACION DE CATETER O TUBO INTRALUMINAL TRANSENDOSCOPICO QUE INCLUYE ESOFAGOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON BIOPSIAS O ASPIRACION CON AGUJA FINA INTRAMURALES O TRANSMURALES GUIADA POR ULTRASONIDO TRANSENDOSCOPICO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON INYECCIONES ESCLEROSANTES EN ESOFAGO Y/O EN ESTOMAGO POR VARICES | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON LIGADURA CON BANDA DE VARICES ESOFAGICAS Y/O GASTRICAS | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON DILATACION DE LA SALIDA GASTRICA POR OBSTRUCCION (EJEMPLO: CON BALON, GUIA DE ALAMBRE O BUJIA) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON COLOCACION DIRECTA DE TUBO DE GASTROSTOMIA PERCUTANEO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON INSERCIÓN DE GUIA DE ALAMBRE SEGUIDA DE DILATACION ESOFAGICA SOBRE LA GUIA DE ALAMBRE | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.10% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON DILATACION ESOFAGICA CON BALON (DE DIAMETRO MENOR A 30 MM) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON EXCISION DE TUMOR (S) POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE PINZA DE BIOPSIA CALIENTE O CAUTERIO BIPOLAR | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON EXCISION DE TUMOR (S) POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE TECNICA DE LAZADO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON CONTROL DE HEMORRAGIA POR CUALQUIER METODO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON COLOCACION TRANSENDOSCOPIA DE STENT (INCLUIDA LA PRE DILATACION) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON LA APLICACION DE ENERGIA TERMICA EN EL MUSCULO DEL ESFINTER ESOFAGICO INFERIOR Y / O CARDIAS GASTRICO, PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON ABLACION DE TUMOR (S) POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) CUYA EXCISION NO ES FACTIBLE MEDIANTE PINZA PARA BIOPSIA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR O TECNICA DE LAZA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.00% |
| ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y YA SEA EL DUODENO O EL YEYUNO : CON EXAMINACION ULTRASONICA ENDOSCOPIA QUE INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO, DUODENO Y/O YEYUNO | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.60% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA FUNDOPLASTIA ESOFAGOGASTRICA (EJEMPLO: PROCEDIMIENTO TIPO NISSEN, TOUPET) QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 50.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA REPARACION DE HERNIA PARAESOFAGICA, INCLUYE FUNDOPLASTIA CUANDO ES REALIZADA : SIN IMPLANTACION DE MALLA | FUNDOPLASTIA | 50.00% |
| FUNDOPLASTIA ESOFAGOGASTRICA : CON PARCHES FUNDICOS (PROCEDIMIENTO TIPO THAL NISSEN) | FUNDOPLASTIA | 45.00% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : DIAGNOSTICA CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 20.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON BIOPSIAS UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 26.60% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : PARA EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON EXTIRPACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE TECNICA DE LAZADO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON EXTIRPACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE PINZA CALIENTE DE BIOPSIA O CAUTERIO BIPOLAR QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON CONTROL DE HEMORRAGIA (EJEMPLO: INYECCION, CAUTERIO BIPOLAR, CAUTERIO UNIPOLAR, LASER, Sonda TERMICA, PLASMA) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON ABLACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) NO FACTIBLES DE EXTIRPAR MEDIANTE PINZA DE BIOPSIA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR O TECNICA DE LAZADO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON COLOCACION DE STENT TRANSENDOSCOPICO (INCLUYE PRE DILATACION) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON COLOCACION DE TUBO DE YEYUNOSTOMIA PERCUTANEO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 33.30% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO, NO INCLUYE ILEON : CON CONVERSION DE TUBO DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA A TUBO DE YEYUNOSTOMIA IGUALMENTE PERCUTANEO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO INCLUYENDO AL ILEON : DIAGNOSTICA CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO INCLUYENDO AL ILEON : CON BIOPSIAS UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO INCLUYENDO AL ILEON : CON CONTROL DE HEMORRAGIA (EJEMPLO: INYECCION, CAUTERIO BIPOLAR, CAUTERIO UNIPOLAR, LASER, Sonda TERMICA, PLASMA) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| ENDOSCOPIA DEL INTESTINO DELGADO, ENTEROSCOPIA MAS ALLA DE LA SEGUNDA PORCION DEL DUODENO INCLUYENDO AL ILEON : CON COLOCACION DE STENT TRANSENDOSCOPICO (INCLUYE PRE DILATACION) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 25.10% |
| EVALUACION ENDOSCOPICA DE BOLSA DE INTESTINO DELGADO (ABDOMINAL O PELVICA) : DIAGNOSTICA, CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 7.90% |
| EVALUACION ENDOSCOPICA DE BOLSA DE INTESTINO DELGADO (ABDOMINAL O PELVICA) : CON BIOPSIAS UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL | 10.10% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : DIAGNOSTICA, CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | COLONOSCOPIA | 14.40% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON BIOPSIAS UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 10.00% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : PARA EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 20.00% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON CONTROL DE HEMORRAGIA (EJEMPLO: INYECCION, CAUTERIO BIPOLAR, CAUTERIO UNIPOLAR, LASER, Sonda TERMICA, PLASMA) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 16.00% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON EXTIRPACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE PINZA CALIENTE DE BIOPSIA O CAUTERIO BIPOLAR | COLONOSCOPIA | 13.80% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON ABLACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) NO FACTIBLES DE EXTIRPAR MEDIANTE PINZA DE BIOPSIA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR O TECNICA DE LAZADO | COLONOSCOPIA | 14.90% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON EXTIRPACION DE TUMOR (S), POLIPO (S) U OTRA LESION (ES) MEDIANTE TECNICA DE LAZADO | COLONOSCOPIA | 19.40% |
| COLONOSCOPIA A TRAVES DE ESTOMA : CON COLOCACION DE STENT TRANSENDOSCOPICO (INCLUYE PRE DILATACION) QUE INCLUYE LA ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 12.60% |
| APENDICECTOMIA | APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 33.00% |
| APENDICECTOMIA : CUANDO SE HACE POR UN PROPOSITO INDICADO EN EL MOMENTO DE OTRO PROCEDIMIENTO MAYOR (NO COMO PROCEDIMIENTO SEPARADO) (LISTAR EN ADICION AL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 2.60% |
| APENDICECTOMIA : POR RUPTURA DEL APENDICE CON ABSCESO O PERITONITIS GENERALIZADA | APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 33.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA APENDICECTOMIA QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 33.00% |
| COLONOSCOPIA RIGIDA O FLEXIBLE VIA COLOTOMIA TRANSABDOMINAL, UNICA O MULTIPLE | COLONOSCOPIA | 10.00% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : DIAGNOSTICA CON O SIN COLECCION DE MUESTRAS MEDIANTE CEPILLADO O LAVADO, CON O SIN DESCOMPRESION DEL COLON (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | COLONOSCOPIA | 10.00% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 17.10% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON BIOPSIA UNICA O MULTIPLE QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 10.00% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON CONTROL DE HEMORRAGIA (EJEMPLO: INYECCION, CAUTERIO BIPOLAR, CAUTERIO UNIPOLAR, LASER SONDA CALIENTE, ENGRAPADO, PLASMA) QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 17.10% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON ABLACION DE TUMORES, POLIPOS U OTRAS LESIONES NO FACTIBLES DE EXTIRPARLAS MEDIANTE PINZA DE BIOPSIA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR O TECNICA DE LAZADO QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 23.90% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON EXTIRPACION DE TUMORES, POLIPOS U OTRAS LESIONES MEDIANTE PINZA DE BIOPSIA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 23.00% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON EXTIRPACION DE TUMORES, POLIPOS U OTRAS LESIONES MEDIANTE TECNICA DE LAZADO QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 24.50% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON COLOCACION DE STENT TRANSENDOSCOPICO (INCLUYE PRE DILATACION) QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 17.10% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON EXAMINACION ULTRASONICA ENDOSCOPICA | COLONOSCOPIA | 7.00% |
| COLONOSCOPIA FLEXIBLE PROXIMAL PARA ANGULO ESPLENICO : CON ASPIRACIONES / BIOPSIAS INTRAMURALES O TRANSMURALES MEDIANTE AGUJA FINA GUIADA POR ULTRASONIDO TRANSENDOSCOPICO QUE INCLUYE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA | COLONOSCOPIA | 9.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA MEDIANTE LIGADURA (S) CON BANDA ELASTICA : UNA SOLA | HEMORROIDECTOMIA | 4.30% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA UNA (O UN) COLUMNA / GRUPO | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA UNA (O UN) COLUMNA / GRUPO : CON FISURECTOMIA | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA UNA (O UN) COLUMNA / GRUPO : CON FISTULECTOMIA INCLUYENDO FISURECTOMIA CUANDO ES REALIZADA | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA 2 O MAS COLUMNAS / GRUPOS | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA 2 O MAS COLUMNAS / GRUPOS : CON FISURECTOMIA | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| HEMORROIDECTOMIA INTERNA Y EXTERNA 2 O MAS COLUMNAS / GRUPOS : CON FISTULECTOMIA INCLUYENDO FISURECTOMIA CUANDO ES REALIZADA | HEMORROIDECTOMIA | 18.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA COLECISTECTOMIA QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 46.90% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA COLECISTECTOMIA CON COLANGIOGRAFIA QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 46.60% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DE CONDUCTO COMUN QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 50.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : COLECISTOENTEROSTOMIA QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 38.50% |
| COLECISTECTOMIA | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 41.00% |
| COLECISTECTOMIA : CON COLANGIOGRAFIA | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 40.00% |
| COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DE CONDUCTO COMUN | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 46.00% |
| COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DE CONDUCTO COMUN : CON COLEDOCOENTEROSTOMIA | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 54.90% |
| COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION DE CONDUCTO COMUN : CON ESFINTEROTOMIA O ESFINTEROPLASTIA TRANSDUODENAL, CON O SIN COLANGIOGRAFIA | COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 31.30% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON ASPIRACION DE CAVIDAD O QUISTE (EJEMPLO: QUISTE DE OVARIO) (UNICO O MULTIPLE) QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | MIOMECTOMIA | 23.90% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS (MENORES DE 37 SEMANAS DE GESTACION AL NACER) REALIZADA DESDE EL NACIMIENTO Y HASTA LAS 50 SEMANAS POSTERIORES A SU CONCEPCION CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA REDUCTIBLE QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 22.30% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS (MENORES DE 37 SEMANAS DE GESTACION AL NACER) REALIZADA DESDE EL NACIMIENTO Y HASTA LAS 50 SEMANAS POSTERIORES A SU CONCEPCION CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 27.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN RECIEN NACIDOS A TERMINO MENORES DE 6 MESES DE EDAD, O BIEN, EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS MAYORES DE 50 SEMANAS POSTCONCEPCION PERO MENORES DE 6 MESES AL MOMENTO DE LA CIRUGIA CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA REDUCTIBLE QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 26.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN RECIEN NACIDOS A TERMINO MENORES DE 6 MESES DE EDAD, O BIEN, EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS MAYORES DE 50 SEMANAS POSTCONCEPCION PERO MENORES DE 6 MESES AL MOMENTO DE LA CIRUGIA CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 26.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN MAYORES DE 6 MESES PERO MENORES A 5 AÑOS DE EDAD CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA REDUCTIBLE QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 25.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN MAYORES DE 6 MESES PERO MENORES A 5 AÑOS DE EDAD CON O SIN HIDROCELECTOMIA : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 25.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN MAYORES DE 5 AÑOS DE EDAD : HERNIA REDUCTIBLE QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 27.00% |
| CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL EN MAYORES DE 5 AÑOS DE EDAD : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 30.00% |
| CORRECCION DE HERNIA INGUINAL RECURRENTE A CUALQUIER EDAD : HERNIA REDUCTIBLE QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 27.00% |
| CORRECCION DE HERNIA INGUINAL RECURRENTE A CUALQUIER EDAD : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 23.00% |
| CORRECCION DE HERNIA INGUINAL DESLIZANTE A CUALQUIER EDAD QUE INCLUYE EL USO DE MALLA U OTRO TIPO DE PROTESIS SI ES REALIZADA | HERNIOPLASTIA INGUINAL | 17.20% |
| CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL EN MENORES DE 5 AÑOS : HERNIA REDUCTIBLE | HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 22.00% |
| CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL EN MENORES DE 5 AÑOS : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA | HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 25.80% |
| CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL EN MAYORES A 5 AÑOS : HERNIA REDUCTIBLE | HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 24.40% |
| CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL EN MAYORES A 5 AÑOS : HERNIA ENCARCELADA O ESTRANGULADA | HERNIOPLASTIA UMBILICAL | 25.80% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA CORRECCION INICIAL DE HERNIA INGUINAL QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 24.20% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : PARA CORRECCION DE HERNIA INGUINAL RECURRENTE QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 25.10% |
| CISTOPLASTIA O CISTOURETROPLASTIA , OPERACION PLASTICA DE LA VEJIGA Y/O CUELLO VESICAL (PLASTIA EN " Y " ANTERIOR, RESECCION DE FUNDUS VESICAL), CUALQUIER PROCEDIMIENTO, CON O SIN RESECCION EN CUÑA DEL CUELLO VESICAL POSTERIOR | CISTOURETROSCOPIA | 29.00% |
| CISTOURETROPLASTIA CON URETERONEOCISTOSTOMIA UNI O BILATERAL | CISTOURETROSCOPIA | 33.70% |
| CISTOURETROSCOPIA CON FULGURACION (INCLUYENDO CRIOCIRUGIA O CIRUGIA CON LASER) Y/O RESECCION DE : TUMORES PEQUEÑOS DE LA VEJIGA (0.5 CM A 2.0 CM) | CISTOURETROSCOPIA | 16.70% |
| CISTOURETROSCOPIA CON FULGURACION (INCLUYENDO CRIOCIRUGIA O CIRUGIA CON LASER) Y/O RESECCION DE : TUMORES MEDIANOS DE LA VEJIGA (2.0 CM A 5.0 CM) | CISTOURETROSCOPIA | 26.20% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETROTOMIA INTERNA : EN HOMBRES | CISTOURETROSCOPIA | 9.20% |
| CISTOURETROSCOPIA CON CALIBRACION Y/O DILATACION DE ESTRECHEZ O ESTENOSIS URETRAL, CON O SIN MEATOTOMIA, CON O SIN PROCEDIMIENTO DE INYECCION PARA CISTOGRAFIA EN HOMBRES O EN MUJERES | CISTOURETROSCOPIA | 15.00% |
| CISTOURETROSCOPIA CON INSERCCION DE STENT URETRAL PERMANENTE | CISTOURETROSCOPIA | 22.40% |
| CISTOURETROSCOPIA CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, CALCULOS O STENT URETERAL DE LA URETRA O DE LA VEJIGA (PROCEDIMIENTO SEPARADO) : SIMPLE | CISTOURETROSCOPIA | 8.80% |
| CISTOURETROSCOPIA CON EXTIRPACION DE CUERPO EXTRAÑO, CALCULOS O STENT URETERAL DE LA URETRA O DE LA VEJIGA (PROCEDIMIENTO SEPARADO) : COMPLICADO | CISTOURETROSCOPIA | 17.20% |
| CISTOURETROSCOPIA (INCLUYENDO CATETERIZACION URETERAL): CON EXTIRPACION DE CALCULOS URETERALES QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 22.30% |
| CISTOURETROSCOPIA (INCLUYENDO CATETERIZACION URETERAL): CON FRAGMENTACION DE CALCULOS URETERALES (EJEMPLO: TECNICA ULTRASONICA O ELECTROHIDRAULICA) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 32.00% |
| CISTOURETROSCOPIA (INCLUYENDO CATETERIZACION URETERAL): CON MANIPULACION, CON EXTIRPACION DE CALCULOS URETERALES QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 23.00% |
| CISTOURETROSCOPIA CON INSERCCION DE GUIA DE STENT PERMANENTE URETERAL (EJEMPLO: GIBBONS O DOBLE "J") QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 15.00% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA : CON TRATAMIENTO DE ESTRECHEZ URETERAL (EJEMPLO: DILATACION CON BALON, LASER, ELECTROCAUTERIO, E INCISION) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 23.60% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA : CON TRATAMIENTO DE ESTRECHEZ DE LA UNION URETEROPELVICA (EJEMPLO: DILATACION CON BALON, LASER, ELECTROCAUTERIO, E INCISION) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 25.10% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA : CON TRATAMIENTO DE ESTRECHEZ INTRA RENAL (EJEMPLO: DILATACION CON BALON, LASER, ELECTROCAUTERIO, E INCISION) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA Y PIELOSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 27.80% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA Y/O PIELOSCOPIA : DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 10.00% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA Y/O PIELOSCOPIA : CON EXTIRPACION O MANIPULACION DE CALCULO (INCLUYE LA CATETERIZACION URETRAL) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA Y PIELOSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 11.70% |
| CISTOURETROSCOPIA CON URETEROSCOPIA Y/O PIELOSCOPIA : CON LITOTRIPSIA (INCLUYE LA CATETERIZACION URETRAL) QUE INCLUYE CISTOURETROSCOPIA Y PIELOSCOPIA DIAGNOSTICA | CISTOURETROSCOPIA | 13.50% |
| RESECCION TRANSURETRAL ELECTRO QUIRURGICA DE PROSTATA INCLUYENDO EL CONTROL DEL SANGRADO POST OPERATORIO : COMPLETA (ES DECIR INCLUYE VASECTOMIA, MEATOTOMIA, CALIBRACION URETRAL Y/O DILATACION, URETROTOMIA INTERNA Y CISTOURETROSCOPIA) | RESECCION TRANSURETERAL DE PROSTATA | 32.00% |
| COAGULACION MEDIANTE LASER DE LA PROSTATA, INCLUYE EL CONTROL DE SANGRADO POST OPERATORIO, COMPLETA (ES DECIR INCLUYE VASECTOMIA, MEATOTOMIA, CALIBRACION URETRAL Y/O DILATACION, URETROTOMIA INTERNA Y CISTOURETROSCOPIA) | CISTOURETROSCOPIA | 25.00% |
| VAPORIZACION MEDIANTE LASER DE LA PROSTATA, INCLUYE EL CONTROL DE SANGRADO POST OPERATORIO, COMPLETA (ES DECIR INCLUYE VASECTOMIA, MEATOTOMIA, CALIBRACION URETRAL Y/O DILATACION, URETROTOMIA INTERNA, CISTOURETROSCOPIA Y RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA | CISTOURETROSCOPIA | 36.40% |
| CIRCUNCISION USANDO PINZA (CLAMP) U OTROS DISPOSITIVOS | CIRCUNCISION | 12.20% |
| CIRCUNCISION EXCISION QUIRURGICA DISTINTA A CLAMP, DISPOSITIVO, INCISION DORSAL : EN NEONATO (28 DIAS DE EDAD O MENOR) | CIRCUNCISION | 5.70% |
| CIRCUNCISION EXCISION QUIRURGICA DISTINTA A CLAMP, DISPOSITIVO, INCISION DORSAL : EN MAYORES DE 28 DIAS DE EDAD | CIRCUNCISION | 18.00% |
| EXCISION DE VARICOCELE O LIGADURA DE VENAS ESPERMATICAS POR VARICOCELE (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | EXCISION DE VARICOCELE | 20.00% |
| EXCISION DE VARICOCELE O LIGADURA DE VENAS ESPERMATICAS POR VARICOCELE : ABORDAJE ABDOMINAL | EXCISION DE VARICOCELE | 20.00% |
| LEGRADO ENDOCERVICAL (NO REALIZADO COMO PARTE DE UN LEGRADO O DILATACION) | LEGRADO | 4.20% |
| LEGRADO ENDOCERVICAL (NO REALIZADO COMO PARTE DE UN LEGRADO O DILATACION) | LEGRADO | 10.00% |
| MIOMECTOMIA, EXCISION DE TUMORES FIBROIDES DEL UTERO, 1 A 4 MIOMAS INTRAMURALES CON UN PESO TOTAL DE 250 GRAMOS O MENOS Y/O EXTIRPACION DE MIOMAS SUPERFICIALES : ABORDAJE ABDOMINAL | MIOMECTOMIA | 37.00% |
| MIOMECTOMIA, EXCISION DE TUMORES FIBROIDES DEL UTERO, 1 A 4 MIOMAS INTRAMURALES CON UN PESO TOTAL DE 250 GRAMOS O MENOS Y/O EXTIRPACION DE MIOMAS SUPERFICIALES : ABORDAJE VAGINAL | MIOMECTOMIA | 33.40% |
| MIOMECTOMIA, EXCISION DE TUMORES FIBROIDES DEL UTERO, 5 O MAS MIOMAS INTRAMURALES CON UN PESO TOTAL MAYO A 250 GRAMOS MEDIANTE ABORDAJE ABDOMINAL | MIOMECTOMIA | 35.80% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL (CUERPO Y CERVIX) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL (CUERPO Y CERVIX) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (EJEMPLO: MARSHAL MARCHETTI KRANTZ, BURCH) | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA ABDOMINAL SUPRA CERVICAL (HISTERECTOMIA SUBTOTAL) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL INCLUYENDO VAGINECTOMIA PARCIAL, CON TOMA DE MUESTRAS DE GANGLIOS LINFATICOS PARA AORTICOS Y PELVICOS, CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA ABDOMINAL RADICAL CON LINFADENECTOMIA PELVICA TOTAL BILATERAL Y TOMA DE MUESTRAS (BIOPSIA) DE GANGLIOS LINFATICOS PARA AORTICOS, CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS | HISTERECTOMIA | 60.00% |
| EVISCERACION PELVICA POR MALIGNIDAD GINECOLOGICA CON HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL O CERVICECTOMIA, CON O SIN EXCISION DE TUBAS UTERINAS, CON O SIN EXCISION DE OVARIOS, CON O SIN EXCISION DE VEJIGA Y TRASPLANTACION DE URETERAL, Y/O RESECCION ABDOMINOPERINEAL DE RECTO Y COLON Y COLOSTOMIA O CUALQUIER COMBINACION DE LOS MISMOS | HISTERECTOMIA | 83.70% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR | HISTERECTOMIA | 40.90% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR : CON EXCISION DE TUBAS Y/O OVARIOS | HISTERECTOMIA | 43.30% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR : CON EXCISION DE TUBAS O/Y OVARIOS CON CORRECCION DE ENTEROCELE | HISTERECTOMIA | 47.70% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (MARSHALL MARCHETTI KRANTZ O PEREYRA) CON O SIN CONTROL ENDOSCOPICO | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR : CON CORRECCION DE ENTEROCELE | HISTERECTOMIA | 43.40% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL CON VAGINECTOMIA PARCIAL O TOTAL | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL CON VAGINECTOMIA PARCIAL O TOTAL : CON REPARACION DE ENTEROCELE | HISTERECTOMIA | 40.10% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL RADICAL (OPERACION TIPO SCHUATA) | HISTERECTOMIA | 52.10% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS : CON EXCISION DE TUBAS O/Y OVARIOS | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS : CON EXCISION DE TUBAS O/Y OVARIOS CON CORRECCION DE ENTEROCELE | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| HISTERECTOMIA VAGINAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (MARSHALL MARCHETTI KRANTZ O PEREYRA) CON O SIN CONTROL ENDOSCOPICO | HISTERECTOMIA | 42.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA SUPRA CERVICAL EN UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR INCLUYENDO LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA SUPRA CERVICAL EN UTERO DE 250 GRAMOS O MENOR INCLUYENDO LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA : CON EXCISION DE TUBAS O/Y OVARIOS | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA SUPRA CERVICAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS O MENOR INCLUYENDO LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA SUPRA CERVICAL EN UTERO MAYOR A 250 GRAMOS O MENOR INCLUYENDO LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA : CON EXTIRPACION DE TUBAS O/Y OVARIOS | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA MIOMECTOMIA, EXCISION DE 1 A 4 MIOMAS INTRAMURALES CON PESO TOTAL DE 250 GRAMOS O MENOR Y/O EXTIRPACION DE MIOMAS SUPERFICIALES QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | MIOMECTOMIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA MIOMECTOMIA, EXCISION DE 5 O MAS MIOMAS INTRAMURALES CON PESO TOTAL MAYOR A 250 GRAMOS Y/O MIOMAS SUPERFICIALES QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | MIOMECTOMIA | 35.00% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA PELVICA TOTAL BILATERAL Y BIOPSIAS DE GANGLIOS PARA AORTICOS, CON EXTIRPACION DE TUBAS Y OVARIOS SI SE REALIZA QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 55.10% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTEROS MENORES A 250 GRAMOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 56.40% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTEROS MAYORES DE 250 GRAMOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.10% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA VAGINAL PARA UTEROS MAYORES DE 250 GRAMOS : CON EXTIRPACION DE TUBAS O/Y OVARIOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 40.60% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA TOTAL PARA UTEROS DE 250 GRAMOS O MENOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 28.60% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON HISTERECTOMIA TOTAL PARA UTEROS DE 250 GRAMOS O MENOS : CON EXTIRPACION DE TUBAS O/Y OVARIOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 31.60% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA TOTAL EN UTEROS DE 250 GRAMOS O MAYORES QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 35.50% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA PARA HISTERECTOMIA TOTAL EN UTEROS DE 250 GRAMOS O MAYORES : CON EXTIRPACION DE TUBAS O/Y OVARIOS QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 40.50% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON LISIS DE ADHERENCIAS EN SALPINGE, OVARIO (SALPINGIOLISIS, OVARIOLISIS) (PROCEDIMIENTO SEPARADO) QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | HISTERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | 30.20% |
| LAPAROSCOPIA QUIRURGICA : CON FULGURACION O EXCISION DE LESIONES DE OVARIO, VISCERA PELVICA, O SUPERFICIE PERITONEAL MEDIANTE CUALQUIER METODO QUE INCLUYE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA | MIOMECTOMIA | 31.60% |
| SALPINGOLISIS, OVARIOLISIS (LISIS DE ADHERENCIAS) | OVARIO | 42.70% |
| RESECCION EN CUÑA O BISECCION DE OVARIO UNI O BILATERAL | OVARIO | 30.00% |
| OOFORECTOMIA PARCIAL O TOTAL UNI O BILATERAL | OVARIO | 30.00% |
| RESECCION (INICIAL) POR MALIGNIDAD OVARICA, TUBARICA O PERITONEAL PRIMARIA CON SALPINGO OOFORECTOMIA Y OMENTECTOMIA : CON HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, LINFADENECTOMIA PELVICA Y PARA AORTICA LIMITADA | OVARIO | 52.90% |
| RESECCION (INICIAL) POR MALIGNIDAD OVARICA, TUBARICA O PERITONEAL PRIMARIA CON SALPINGO OOFORECTOMIA Y OMENTECTOMIA : CON DISECCION RADICAL PARA CITO REDUCCION (DEBULKING) (ES DECIR, EXCISION RADICAL O DESTRUCCION DE TUMORES INTRA ABDOMINALES O RETROPERITONEALES) | OVARIO | 74.30% |
| SALPINGO OOFORECTOMIA BILATERAL CON OMENTECTOMIA, HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL Y DISECCION RADICAL POR CITO REDUCCION (DEBULKING) | HISTERECTOMIA | 68.40% |
| SALPINGO OOFORECTOMIA BILATERAL CON OMENTECTOMIA, HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL Y DISECCION RADICAL POR CITO REDUCCION (DEBULKING) : CON LINFADENECTOMIA PELVICA Y LINFADENECTOMIA LIMITADA PARA AORTICA | HISTERECTOMIA | 74.30% |
| HISTEROTOMIA VIA ABDOMINAL (EJEMPLO: POR MOLA HIDATIFORME, ABORTO) | HISTERECTOMIA | 32.80% |
| LEGRADO POST PARTO | LEGRADO | 10.80% |
| PARTO VAGINAL (CON O SIN EPISIOTOMIA Y/O FORCEPS), QUE INCLUYE LA ATENCION PREPARTO Y ATENCION POSPARTO | PARTO NATURAL | 37.70% |
| PARTO POR CESAREA, QUE INCLUYE LA ATENCION PREPARTO Y ATENCION POSPARTO | PARTO POR CESAREA | 43.50% |
| TRATAMIENTO DE ABORTO INCOMPLETO (COMPLETADO QUIRURGICAMENTE) EN CUALQUIER TRIMESTRE | LEGRADO | 15.00% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL (CUERPO Y CERVIX) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (EJEMPLO: MARSHAL MARCHETTI KRANTZ, BURCH) | HISTERECTOMIA | 15.30% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL (CUERPO Y CERVIX) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (EJEMPLO: MARSHAL MARCHETTI KRANTZ, BURCH) | HISTERECTOMIA | 10.20% |
| ABORTO INDUCIDO MEDIANTE DILATACION Y LEGRADO | LEGRADO | 12.00% |
| HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL (CUERPO Y CERVIX) CON O SIN EXTIRPACION DE TUBAS, CON O SIN EXTIRPACION DE OVARIOS : CON COLPOURETROCISTOPEXIA (EJEMPLO: MARSHAL MARCHETTI KRANTZ, BURCH) | HISTERECTOMIA | 17.00% |

| PROCEDIMIENTO | CORTO | UVR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA (EJEMPLO: ESTENOSIS ESPINAL), 1 O 2 SEGMENTOS VERTEBRALES : CERVICAL | LAMINECTOMIA | 45.40% |
| LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA (EJEMPLO: ESTENOSIS ESPINAL), 1 O 2 SEGMENTOS VERTEBRALES : LUMBAR, EXCEPTO PARA ESPONDILOLISTESIS | LAMINECTOMIA | 68.60% |
| LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA (EJEMPLO: ESTENOSIS ESPINAL), 1 O 2 SEGMENTOS VERTEBRALES : SACRAL | LAMINECTOMIA | 48.40% |
| LAMINECTOMIA CON EXTIRPACION DE FACETAS ARTICULARES ANORMALES Y/O CARILLA ARTICULAR SUPERIOR E INFERIOR (PARS INTERARTICULARIS) CON DESCOMPRESION DE COLA DE CABALLO Y RAICES NERVIOSAS POR ESPONDILOLISTESIS : LUMBAR (PROCEDIMIENTO TIPO GILL) | LAMINECTOMIA | 36.20% |
| LAMINECTOMIA CON EXPLORACION Y/O DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL O COLA DE CABALLO, SIN FACETECTOMIA, FORAMINOTOMIA O DISCECTOMIA (EJEMPLO: ESTENOSIS ESPINAL) EN MAS DE 2 SEGMENTOS VERTEBRALES : LUMBAR | LAMINECTOMIA | 79.30% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO : 1 INTERESPACIO CERVICAL | LAMINECTOMIA | 67.00% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO : 1 INTERESPACIO LUMBAR | LAMINECTOMIA | 65.00% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO : CADA INTERESPACIO ADICIONAL CERVICAL O LUMBAR (LISTAR EN ADICION AL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | LAMINECTOMIA | 16.10% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO, RE EXPLORACION DE UN SOLO INTERESPACIO : CERVICAL | LAMINECTOMIA | 61.30% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO, RE EXPLORACION DE UN SOLO INTERESPACIO : LUMBAR | LAMINECTOMIA | 100.00% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO, RE EXPLORACION DE UN SOLO INTERESPACIO : CADA INTERESPACIO ADICIONAL CERVICAL (LISTAR EN ADICION AL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | LAMINECTOMIA | 9.20% |
| HEMILAMINECTOMIA (LAMINOTOMIA) CON DESCOMPRESION DE RAICES NERVIOSAS INCLUYENDO FACETECTOMIA PARCIAL, FORAMINOTOMIA Y/O EXCISION DE DISCO HERNIADO, RE EXPLORACION DE UN SOLO INTERESPACIO : CADA INTERESPACIO ADICIONAL LUMBAR (LISTAR EN ADICION AL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | LAMINECTOMIA | 19.10% |
| LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNI O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NERVIOSAS) (EJEMPLO: ESTENOSIS DE COLUMNA O RECESOS LATERALES) 1 SOLO SEGMENTO VERTEBRAL : CERVICAL | LAMINECTOMIA | 29.30% |
| LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNI O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NERVIOSAS) (EJEMPLO: ESTENOSIS DE COLUMNA O RECESOS LATERALES) 1 SOLO SEGMENTO VERTEBRAL : LUMBAR | LAMINECTOMIA | 79.90% |
| LAMINECTOMIA, FACETECTOMIA Y FORAMINOTOMIA (UNI O BILATERAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL, COLA DE CABALLO Y/O RAICES NERVIOSAS) (EJEMPLO: ESTENOSIS DE COLUMNA O RECESOS LATERALES) CADA SEGMENTO ADICIONAL CERVICAL, TORACICO O LUMBAR (LISTAR EN ADICION AL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | LAMINECTOMIA | 16.10% |
| LAMINOPLASTIA CERVICAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL 2 O MAS SEGMENTOS VERTEBRALES | LAMINECTOMIA | 47.90% |
| LAMINOPLASTIA CERVICAL CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL 2 O MAS SEGMENTOS VERTEBRALES : CON RECONSTRUCCION DE ELEMENTOS OSEOS POSTERIORES (INCLUYENDO LA APLICACION DE INJERTO OSEO DE TRANSICION Y DISPOSITIVO DE FIJACION NO SEGMENTARIO -EJEMPLO: ALAMBRA, SUTURA, MINI PLACAS- CUANDO ES REALIZADO) | LAMINECTOMIA | 39.60% |
| EVALUACION MEDICA 1 SOLA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS | HEMODIALISIS | 5.00% |
| EVALUACION MEDICA REPETITIVA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS | HEMODIALISIS | 4.90% |
| EVALUACION MEDICA 1 SOLA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL, HEMOFILTRACION, U OTRAS TERAPIAS DE REEMPLAZO DE LA FUNCION RENAL | HEMODIALISIS | 5.00% |
| EVALUACION MEDICA REPETITIVA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL, HEMOFILTRACION, U OTRAS TERAPIAS DE REEMPLAZO DE LA FUNCION RENAL CON O SIN REVISION SUBSTANCIAL DE LA PRESCRIPCION DE DIALISIS | HEMODIALISIS | 3.70% |

* Listado de los Honorarios Médicos y Quirúrgicos mas frecuentes utilizados en negocios de Gastos Médicos Colectivo y Colectivo Empresarial